

Reinigungs- und Bedienungsinformation

Für Blum-Beschläge

www.blum.com

 **blum**®



Qualität ein Möbelleben lang

Blum-Beschläge sollen ein Möbelleben lang Freude bereiten. Damit die Reinigung leicht von der Hand geht, möchten wir Sie dabei mit hilfreichen Tipps unterstützen.



So reinigen Sie Blum-Beschläge am besten:

- Weiches, nicht fuselndes Tuch, ein Leder oder Schwamm verwenden
- Nebelfeucht wischen, nicht nass
- Immer trocken nachwischen
- Falls vorhanden, Spezialreiniger für Materialien wie Leder, Edelstahl usw. verwenden, ansonsten nur mit klarem Wasser reinigen
- Frische Verschmutzungen umgehend entfernen

Nebelfeuchtes Tuch



Folgendes sollten Sie bei der Reinigung von Blum-Beschlägen vermeiden:

- Verwendung von Dampfreinigern
- Reinigungsmittel wie Scheuerpulver, Stahlwolle oder Topfkratzer sowie Reinigungsmittel mit Aceton, Chlor, Nitroverdünnung und Lösungen, deren Name mit Tri oder Tetra beginnt
- Offene Aufbewahrung von beispielsweise Reinigungsmitteln, Backpulver, Spülmaschinenzusatz oder Speisesalz. Auftretende Dämpfe führen zu Korrosion an allen Metalloberflächen.

Keine chemischen Reiniger



Qualität für hochwertige Möbel

Alle Blum-Produkte durchlaufen aufwändige Qualitätstests. Sie sollen ein Möbelleben lang Freude bereiten. Wir unterstützen Sie durch praktische Reinigungshinweise.





Boxsysteme



Klappensysteme



Scharniersysteme



Führungssysteme



SERVO-DRIVE, die elektrische Bewegungsunterstützung



AMBIA-LINE-Besteckensatz, Stahldesign



AMBIA-LINE für Frontauszüge, Stahldesign




AMBIA-LINE-Besteckensatz, Holzdesign




AMBIA-LINE für Frontauszüge, Holzdesign

LEGRABOX – Auszüge ein- und aushängen



LEGRABOX aushängen (Ansicht von unten)

LEGRABOX Kupplung drücken



LEGRABOX einhängen



➤ Film zur Montage ansehen
www.blum.com/assemblylegrabox

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

