

Länger. Stärker. Gelb.

Klingspor Schleifmopteller

SMT 626



Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



SMT 626



Aufbau

Kornart	Zirkonkorund
Qualität	Supra
Teller	Glasgewebe
Ausführung	6° convex

Anwendung













Werkstoff	Edelstahl, Stahl
Anwendung	Kanten- und Schweißnahtbearbeitung
Maschinen	Winkelschleifer

Marktsegment

- ▶ Edelstahl- und Stahlbearbeitung allgemein
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Schlossereien

Produktnutzen

Professioneller SMT mit leicht gewölbten Lamellen
Für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung, wie auch für Plan- und Flächenschliff geeignet
Hohe Abtragsleistung
Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	zul. Drehzahl 1/min	Artikelnr.
100 x 16		40	80 m/s	15.300	321700
100 x 16		60	80 m/s	15.300	321681
100 x 16		80	80 m/s	15.300	321682
115 x 22,23		36	80 m/s	13.300	321686
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300	321689
115 x 22,23		50	80 m/s	13.300	321692
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300	321694
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300	321697
115 x 22,23		120	80 m/s	13.300	321683
125 x 22,23		36	80 m/s	12.200	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12.200	321693
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12.200	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8.500	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8.500	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8.500	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8.500	321699

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

